

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี).....บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙

๔.๒ บริษัท Progress Operation Co.,Ltd

๔.๓ บริษัท เจ้าพระยา สีดิ่ง จำกัด

๔.๔ บริษัท เพ็ญทอง ๕๕ ทรานสปอร์ต จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางศศิพัชร ทองไพศาลสกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

๕.๒ นายจิตต์วัฒน์ ฐานเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง

๕.๓ นางอิศรา จันทรสาวพัทธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

๕.๔ นายวันดี มรรครมย์ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

๕.๕ นายนิพนธ์ นราภิณฑค์ นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย  
ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ตั้งงบประมาณไว้ 2,300,000บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาที่เหมาะสมตามช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลางในวงเงิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง



## คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย

### คุณลักษณะทั่วไป

1. ตั้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
2. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
3. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
4. มีคอมไพล์สัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง

### มาตรฐานอื่นๆ

#### 1. ตัวรถยนต์

- 1.1 เป็นรถยนต์ บรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
- 1.2 มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า HP กำลัง
- 1.3 มีความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
- 1.4 รถยนต์ชนิด 6 ล้อ พร้อมล้ออะไหล่ ตามมาตรฐานในการผลิต
- 1.5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมวิทยุ FM/CD/MP3
- 1.6 ติดฟิล์มกระจกแสง ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

#### 2. เครื่องยนต์

- 2.1 เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำที่ได้มาตรฐาน มอก.2315-2551 หรือสูงกว่า
- 2.2 พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
- 2.3 ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์
- 2.4 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วน ตามระบบที่ทางขนส่งทางบกกำหนด

#### 3. ตั้บรรทุกขยะมูลฝอย

- 3.1 ตั้บรรทุกประกอบด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
- 3.2 พื้นตั้ถึงความหนา ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- 3.3 ด้านฝั่งข้างและบน มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร



- 3.4. มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านซ้ายและขวาของตัวรถยนต์
- 3.5. มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ขณะอัดทำงานจนกระทั่งขณะทำงานเสร็จสิ้น

#### 4. ชุดอัดขยะมูลฝอย

- 4.1. การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติด้วยระบบใช้มือโยกสั่งการทำงานที่ละสองขั้นตอน โดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วการอัดขยะมูลฝอยจะทำการติดตัวกลับเองอัตโนมัติ ติดตั้งอยู่ภายในชุดภายในชุดอัดขยะมูลฝอย
- 4.2. การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางสไลด์โดยมีรางรองรับการเคลื่อนไหวที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ที่ผนังสองด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง
- 4.3. พื้นรองรับขยะ ผนังด้านข้าง ชุดใบกวาด สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- 4.4. ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง
- 4.5. ชุดกระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดยกชุดอัดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.975-2538
- 4.6. สามารถทำแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว

#### 5. ระบบสัญญาณส่องสว่างฉุกเฉิน

- 5.1. ด้านบนหัวแก่งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบกระพริบชนิดแผงสัน มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 x 40 x 15 ซม. (กว้างxยาวxสูง) POLYCARBONATE แบบ 2 ชั้น รูปทรงแบบ DIMOND ทรง 8 เหลี่ยม สัญญาณไฟฉุกเฉินมีหลอด LED ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 190 หลอด สว่างไม่น้อยกว่า 90 วัตต์สามารถใช้ได้ 2 ระบบสามารถปรับจังหวะการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า 8 จังหวะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก./ISO 9001 และ 14001 พร้อมแนบแค็ตตาล็อกเอกสารรับรองประกอบการพิจารณาของกรรมการ

#### 6. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- 6.1. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด



## 7. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- 7.1. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมทาสีอย่างน้อย 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
- 7.2. การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

## 8. เงื่อนไขการรับประกัน

คั้ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

- 8.2. การรับประกัน รับประกันการชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้ตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี หากเกิดความชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดังเดิม ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
- 8.3. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับศูนย์บริการซ่อมบำรุง รถบรรทุกขยะพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
- 8.4. ในวันรับส่งมอบ รถต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันบรรจุไม่น้อยกว่า ครึ่งถัง
- 8.5. กำหนดส่งมอบภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- 8.6. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยมีหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา หากเกิดความชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดังเดิม ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
- 8.3. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับศูนย์บริการซ่อมบำรุง รถบรรทุกขยะพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
- 8.4. ในวันรับส่งมอบ รถต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันบรรจุไม่น้อยกว่า ครึ่งถัง
- 8.5. กำหนดส่งมอบภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- 8.6. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยมีหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง  
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัติท้าย  
ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัติท้าย ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ตั้งงบประมาณไว้ 2,300,000บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือมีส่วนร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาเป็นธรรม
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะ เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวางหลักประกัน  
ของ ในวันที่ **29 ก.ย. 2559** ..... ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอแก้ง  
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคา ในวันที่

**- 5 ต.ค. 2559** ..... ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปและกำหนดเสนอราคาในวันที่  
**1.1 ต.ค. 2559** ..... ตั้งแต่ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

/ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร...

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E002/2559 ในราคาชุดละ 500.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง ระหว่างวันที่ ..... 13 ก.ย. 2559 ..... ถึงวันที่ ..... 22 ก.ย. 2559 ..... ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) หรือ [www.Kaengsanamnang.go.th](http://www.Kaengsanamnang.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4433-9335-6 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน กันยายน 2559



(นายสุพจน์ ตากสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง